

貴社依頼番号

試 験 依 頼 書

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN

<WEB>

試験基準

年 月 日

| | | | | |
|--------|-------|---------------|-------------|----------------|
| 依頼者 | 会社名 | TEL () - () | 報告書様式 | 総合・一般・統一・手書・英文 |
| | 部課名 | FAX () - () | 発行形式 | 一括・品番別 |
| | 住所〒 | 依頼担当者 | 発行部数 | 正部・副部・写部 |
| 試験料 | 品名・品番 | 組成: | 受付区分 | 普通・特急 |
| | 品番数: | | 残試料 | 返却・不要 |
| | アイテム: | 試験数: | 試験後試料 | 要・不要 |
| | | | 染堅台紙 | 要・不要・生 |
| 必須項目 | 生地検査 | 依頼者指定項目 | 製品破壊 | 可・不可 |
| | | 製品検査 | WEB・直送等情報公開 | 可・不可 |
| 報告書宛名: | | | | |
| 請求書宛名: | | | | |

| 部 | 印 | 試験項目 | 試験方法及び条件 | 点数 |
|--------|---|-------------|--|-------|
| 混用 | | 繊維鑑別 | < >種 | |
| | | 混用率 | < >種 | |
| 物理 | | 引張強さ | ストリップ・グラブ・ショッパー・インストロン | |
| | | 引裂強さ | ベンジラム・タンゲ | |
| | | 破裂強さ | ミューレン | |
| | | ピリング | ICI (5H・10H)・ランダムタンブル | |
| | | 縫目滑脱 | A・B (荷重49.0・117.7N)・C法 | |
| | | 通気性 | フラジール | |
| | | | | |
| 染色堅牢度 | | 耐光 | カーボン・キセノン <2・3・4・淡3・級確定> 級 | |
| | | 洗濯 | A - < >法・洗液汚染・マルセル・アタック | |
| | | 汗 | 酸・アルカリ | |
| | | 摩擦 | 型 乾燥・湿潤 | |
| | | 水 | | |
| | | ドライクリーニング | パークロルエチレン・石油系・洗液汚染 | |
| | | 塩素処理 | A・B・C・D 旧・強 | |
| | | 色泣き | 非イオン・パークロ・石油系 | |
| | | 汗耐光 | A・B法 ATTS 3・4級 | |
| | | ホットプレス | A・B - < >法・乾燥・湿弱・湿強 | |
| 収縮 | | 滴下 | 水・酸・アルカリ | |
| | | 窒素酸化物 | 強・弱 | |
| | | 寸法変化率 | 103・104・106・C・D・G法 ネット・無蛍光 | |
| | | 耐洗濯性 | F - < >法・H - < >法・E・J <1.2>法 | |
| 縮 | | 耐ドライクリーニング性 | 商業ドライ (パークロ・石油系) | |
| | | プリントテスト | AAATCC135 < >・158 | |
| | | | 吊干し・平干し・タンブル・ハンガー | |
| 製品総合点検 | | | 寸法変化率・形状変化・変退色・洗濯回数 < > | |
| | | | 外観・パッカリング・ブリード・斜行 | |
| | | 製品総合点検 | 外観・縫製・品質表示・サイズ | |
| | | 絵表示参考例 | | |
| 消臭性 | | ホルムアルデヒド | 一般・ベビー用・AAATCC112・部位別 | |
| | | | アパ対協・タバコ法・ボーケン法・10.20.30.60.90.120.24H アンモニア・硫化水素・酢酸・トリメチルアミン・メチルメルカプタン | 内部連絡: |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|---------|-----------|---|---|------|-----------------------------------|---|---|
| 内部処理欄 | 受付責任者 | 発行責任者 | 発行担当者 | 出来上り予定日 | TEL・FAX連絡 | 月 | 日 | 試料返却 | 報告書発送 | 月 | 日 |
| | | | | / | 連絡先 | | | 連絡者 | 1. 郵送 2. 宅配便 3. 引取 4. 持参 | | |

試験回数は提出試料の範囲内で行う
納入先等へ情報を公開する場合があります

試験番号

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

受付担当

| |
|--|
| |
|--|