

貴社依頼番号

靴化

試験依頼書(兼指図書)

BOKEN

<https://www.boken.or.jp>

試驗基準

年

月

日

依頼者	会社名		TEL				報告書様式		総合・一般・統一・専用・英文					
	部課名		E-mail				報告書形式		一括・品番別					
	住所〒		依頼担当者				報告書部数		正部・副部・控部					
							受付区分		普通・特急					
						残試料		返却・不要						
						試験後試料		返却・不要						
報告書宛名：							担当者		染堅台紙		返却・不合格時 返却・不要			
請求書宛名：							担当者		区分		X(織・編)・製品(A・B・C)			
									製品破壊		可・不可			
試験材料	品名・品番		組成：				WEB・直送等 情報公開※		可・不可					
			品番数：				実施項目		必須項目・指定項目					
			アイテム：		試料数：		異色濃淡		配色有・配色無					
							写真		要・不要					
部	○印	試験項目	試験方法及び条件			点数								
混用		皮革鑑別	天然 or 合皮 ・ 動物種特定											
		繊維鑑別	< >種											
		混用率	< >種 / 顕微鏡法指定・化学分析優先（ペプチド分析）											
分析		樹脂鑑別	申し出：											
染色堅牢度		耐光	カーボン・キセノン / <2・3・4・淡3>級・級確定											
		洗濯	A-< > / 洗液汚染 / マルセル・アタック・中性											
		汗	酸・アルカリ											
		摩擦	I・II形 / 乾燥・湿潤											
		水												
製品検査		表底の剥離強さ												
		バンドの引抜き強さ	甲バンド・ネックバンド・バックバンド 前鼻緒・後鼻緒・アンクルストラップ											
		ヒールの取付強さ												
		ヒールの衝撃強さ	アイゾット衝撃試験											
		ヒール衝撃試験	ISO 19953											
		ヒール疲労試験	ISO 19956											
		防水性	水位< >cm×< >時間 ※< >毎に確認要											
		滑り抵抗試験	JIS T 8101 乾燥・湿潤・その他（ ） ISO 13287 乾燥・湿潤・その他（ ）											
検査		革の耐屈曲性	常温< >℃×< >回・低温< >℃×< >回											
		靴の耐屈曲性	STM 184 < >回 ※< >毎に判定要											
		本底の屈曲	ロス式 5万回											
		本底の摩耗	ウィリアムス式											
		製品総合点検	外観・縫製・表示・サイズ											
		ホルムアルデヒド	厚生省（ベビー・一般）・JIS（ベビーA・一般B） / 部位別											
内部処理欄	受付担当者	受付責任者 試験指図	発行 担当者	発行 責任者	出来上り予定日		TEL・FAX・メール連絡		月	日	試料返却	引渡方法	月	日
					／		連絡先		連絡者		返却・無	1. 郵送 2. 宅配便 3. 引取 4. 持参		

☐ 試験回数は提出試料の範囲内で行う

※納入先等へ情報を公開する場合があります

請求確認

試験番号

バーコードシール添付時は、試験番号の記入は不要

*ボーケン品質評価機構約款に同意し、業務を依頼します。

貴社依頼番号

かばん

試験依頼書(兼指図書)

一般財団法人 ボーケン品質評価機構
BOKEN 生活用品試験センター <WEB>
<https://www.boken.or.jp>

試験基準

年 月 日

依頼者

会社名

TEL

部課名

E-mail

住所〒

依頼担当者

報告書宛名:

担当者

請求書宛名:

担当者

試験料

品名・品番

組成:

品番数:

アイテム:

試料数:

報告書様式

総合・一般・統一・専用・英文

報告書形式

一括・品番別

報告書部数

正部・副部・控部

受付区分

普通・特急

残試料

返却・不要

試験後試料

返却・不要

染色台紙

返却・不合格時 返却・不要

区分

X(織・編)・製品(A・B・C)

製品破壊

可・不可

WEB・直送等
情報公開※

可・不可

実施項目

必須項目・指定項目

生地検査・製品検査

異色濃淡

配色有・配色無

写真

要・不要

部

○印

試験項目

試験方法及び条件

点数

混用

皮革鑑別

天然 or 合皮・動物種特定

繊維鑑別

< >種

混用率

< >種 / 顕微鏡法指定・化学分析優先(ペプチド分析)

分析

樹脂鑑別

申し出:

物理

引張強さ

JIS L 1096 ストリップ法・JIS K 6772 ストリップ法

引裂強さ

JIS L 1096 ペンジュラム法・JIS K 6772 シングルタング法

染色

耐光

カーボン・キセノン / <2・3・4・淡3>級・級確定

洗濯

A-< > / 洗液汚染 / マルセル・アタック・中性

汗

酸・アルカリ

堅牢度

摩擦

I・II形 / 乾燥・湿潤

手摩擦

10回 / コバ部分 / 乾燥

水

収縮

耐洗濯性

処理方法: 回数:

判定: 寸法変化率・外観・変退色・ブリード・斜行

プリントテスト

製品検査

把手の取付強さ

把手(正方向・逆方向)・肩紐(正方向・逆方向)

リュック(背負上部・背負下部)

縫目強さ

底縫い部(幅方向・マチ方向)・脇縫い部

実用耐荷重

容積×1kg・依頼者指定< >kg

走行耐久性

2輪・4輪

耐落下衝撃

繰り返し走行

落下強度

キャスター面・側面・上面・角面

検査

スライドハンドルの耐久性

キャスターの走行性

製品総合点検

外観・縫製・表示・サイズ

ホルムアルデヒド

厚生省(ベビー・一般)・JIS(ベビーA・一般B) / 部位別

内部処理欄

受付担当者

受付責任者
試験指図

発行担当者

発行責任者

出来上り予定日

1. 持参

2. 発送

3. FAX

4. メール

連絡先

連絡者

TEL・FAX・メール 連絡 月 日

試料返却

返却・無

引渡方法 月 日

1. 郵送

2. 宅配便

3. 引取

4. 持参

☐ 試験回数は提出試料の範囲内で行う

※納入先等へ情報を公開する場合があります

請求確認

試験番号

バーコードシール添付時は、試験番号の記入は不要

貴社依頼番号

試験依頼書(兼指図書)

BOKEN

<https://www.boken.or.jp>

試驗基準

年

月

11

依頼者	会社名		TEL				報告書様式		総合・一般・統一・専用・英文					
	部課名		E-mail				報告書形式		一括・品番別					
	住所〒		依頼担当者				報告書部数		正部・副部・控部					
							受付区分		普通・特急					
報告書宛名：						担当者		残試料		返却・不要				
請求書宛名：						担当者		試験後試料		返却・不要				
								染堅台紙		返却・不合格時 返却・不要				
								区分		X(織・編)・製品(A・B・C)				
								製品破壊		可・不可				
試験材料	品名・品番		組成：				WEB・直送等 情報公開※		可・不可					
			品番数：				実施項目		必須項目・指定項目					
	アイテム：		試料数：				異色濃淡		配色有・配色無					
部	○印	試験項目	試験方法及び条件			点数		写真		要・不要				
混用		皮革鑑別	天然 or 合皮・動物種特定					☐ 白・生成は染色堅牢度試験除外 ☐ 添付白布：C・N・S・() / J I S						
		繊維鑑別	< >種											
		混用率	< >種 / 顕微鏡法指定・化学分析優先(ペプチド分析)											
分析		樹脂鑑別	申し出：											
物理		引張強さ	ストリップ法											
染色堅牢度		耐光	カーボン・キセノン / <2・3・4・淡3>級・級確定											
		洗濯	A- < > / 洗液汚染 / マルセル・アタック											
		汗	酸・アルカリ											
		摩擦	I・II形 / 乾燥・湿潤											
		水	☐ 製品から採取時、縫い糸含む											
		昇華												
機能性		耐水度	低水圧法											
		はっ水度	スプレー法											
		UV遮蔽率												
		遮光性	JIS L 1055 A法 10万lx											
		遮熱指数												
製品検査		操作性												
		耐久性												
		耐漏水性	10分・20分											
		かさの骨の強度	6N・その他()											
		中棒の曲げ強度	※長傘 一般1.5kg・学童2.0kg											
		中棒の引張強度	※折傘											
		回転耐久性												
		中棒と手元の取付												
検査		中棒と上ろくろの取付												
		親骨の強度	3点曲げ											
		製品総合点検	外観・縫製・表示・サイズ											
内部処理欄	受付担当者	受付責任者 試験指図	発行 担当者	発行 責任者	出来上り予定日		TEL・FAX・メール 連絡		月	日	試料返却	引渡方法	月	日
					1. 持参 2. 発送 3. FAX 4. メール		連絡先		連絡者		返却・無	1. 郵送 2. 宅配便 3. 引取 4. 持参		

☐ 試験回数は提出試料の範囲内で行う

※納入先等へ情報を公開する場合があります

請求確認

試験番号

[illegible]

バーコードシール添付時は、試験番号の記入は不要

