

家具（収納）試験依頼書(兼指図書)

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN 生活用品試験センター <WEB>

<https://www.boken.or.jp>

貴社依頼番号

年 月 日

試験基準				TEL	() —	伝達事項			
依頼者	会社名			FAX	() —	報告書様式	一般・統一・手書		
	部課名		依頼担当者	E-mail		発行形式	一括・品番別		
	住所〒					発行部数	正部・副部		
試料	品名				アイテム: 品番数: 試料数:	報告書	和文部・英文部		
	品番					染堅台紙	返却・不要		
	カラー:					区分	要・不要・生		
	必須項目	依頼者指定項目	報告書宛名:			製品破壊	材料・製品(単体・セット)		
	生地検査	製品検査	請求書宛名:			試験後試料	可・不可		
()月()日着予定・個数()		発送元:							
試験後試料の返却先	担当者:	TEL:	住所:						

試験項目及び条件

見積もりNo.

の試験項目及び条件

○印	試験項目／引用規格／条件	点数	家 具 特 記 事 項									
	棚支持具の強度試験/JIS S 1200 6.1.4/レベル()		アイテム	机	○	収納						
	棚板のたわみ試験/JIS S 1200 6.1.3/レベル()、日数()日			椅子		ベッド						
	棚板のたわみ試験／ /表示×()倍、日数()日		耐荷重値 (表示)		事前申し出							
	棚板耐荷重評価値測定試験/JIS S 1200 準用／				有・無							
	ハガード用レール支持具の強度試験/JIS S 1200 6.3.1/レベル()、日数()日											
	ハガード用レール支持具の強度試験／ /表示×()倍、日数()日											
	ハガード用レールのたわみ試験/JIS S 1200 6.3.2/レベル()、日数()日											
	ハガード用レールのたわみ試験／ /表示×()倍、日数()日											
	ハガード用レール耐荷重評価値測定試験/JIS S 1200 準用／											
	天板及び地板の強度試験/JIS S 1200 6.2.2/レベル()											
	開き戸の垂直力試験/JIS S 1200 7.1.2.1/レベル()											
	開き戸の水平力試験/JIS S 1200 7.1.2.2/レベル()											
	開き戸の耐久性試験/JIS S 1200 7.1.4/レベル()											
	引き違い戸及び水平巻戸の耐久性試験/JIS S 1200 7.2.3/レベル()											
	フックの強度試験/JIS S 1200 7.3.2/レベル()											
	引出し及びシーナーの強度試験/JIS S 1200 7.5.2/レベル()											
	引出しの急速開閉試験/JIS S 1200 7.5.4/レベル()											
	引出しの底板の外れ試験/JIS S 1200 7.5.5/レベル()											
	引出し及びシーナーの耐久性試験/JIS S 1200 7.5.3/レベル()											
	構造及び骨組みの強度試験/JIS S 1200 6.4.1/レベル()											
	落下試験/JIS S 1200 6.4.2/レベル()											
	キャスター又はホイール付きユニットの試験/JIS S 1200 6.4.3/レベル()											
	力を加えない状態での安定性/JIS S 1201 4/											
	可動部分に力を加えたときの安定性/JIS S 1201 5/											
	オーバン棚部の棚板に力を加えたときの安定性/JIS S 1201 6/		内部連絡:									
	天板耐荷重評価値測定試験/JIS S 1205 準用／											
	天板耐荷重評価値測定試験/SG CPSA 0089 準用／											
	全体耐荷重/依頼者指定の方法による／											
内部処理欄	受付担当者	受付責任者 試験指図	発行担当者	発行責任者	出来上り予定日	TEL・FAX・ メール連絡	月	日	試料 返却	引渡 方法	月	日
					/	1. 持 参 2. 発 送 3. FAX 4. メール	連絡先	連絡者	返却 ・ 無	1. 郵 送 2. 宅配便 3. 引 取 4. 持 参		

試験回数は提出試料の範囲内で行う
※ 納入先等へ情報を公開する場合があります

請求
確認

試験番号

バーコードシール添付時は、試験番号の記入は不要